



## Arecaceae, *Acaena microphylla* (Acena drobnolistna)

### rodzina Rosaceae (Różowate)



Pochodzi z Australii i Nowej Zelandii. Są to niewielkie roślinki o wysokości 5-10 cm. Posiadają pędy o długości do 30 cm, które płożą się i pokładają po ziemi tworząc zwartą darni. Liście mają złożone, pierzaste, przypominające odrobinę liście róży, ale są one bardzo drobne. Są ząbkowane, o barwie zmieniającej się - młode liście mają intensywniejsze kolory niż starsze.

Liście są szarozielone, brązowe lub srebrzysto-brązowe. **Acaeny** kwitną w okresie od lipca do września. Kwiaty są niepozorne, drobne, białe lub kremowe z białymi pylnikami, zebrane na szczycie pędów kwiatostanowych w główkowate kwiatostany. Owocki są umieszczone w owocostanach, pojawiają się już w sierpniu i utrzymują na roślinie przez kilka miesięcy. Owocostany są kolczaste i kuliste i bardziej dekoracyjne od kwiatostanów. Przybierają zabarwienie czerwone i przyozdabiają roślinę do jesieni.

Wymagania acaeny są niewielkie, jest to gatunek raczej łatwy w uprawie. Bardzo dobrze czuje się na glebach suchych i jałowych, piaszczysto-gliniastych, o odczynie obojętnym (gleby wapienne). Na glebach cięższych wymaga drenażu. Stanowisko powinno być słoneczne lub półcieniste. Jest rośliną częściowo zimozieloną, ale o nie za dużej wytrzymałości na mróz. Zdarza się, że jej nadziemne części przemarzają w czasie ostrych i bezśnieżnych zim - potrafi jednak zregenerować te uszkodzenia. Dość szybko się rozrasta i może stać się ekspansywną. Jest uprawiana jako roślina ozdobna, nadaje się do zadarniania powierzchni oraz do obsadzania murków skalnych i szczelin między płytami chodnikowymi. Acaenę rozmnaża się przez wysiew nasion, przez sadzonkowanie rozłogów oraz przez podział rozrośniętych roślin.

Inne gatunki:

***Acaena argentea*** – acena argentyńska

***Acaena buchananii*** – acena Buchanana

***Acaena magellanica* (*A. glaucophylla*)** – acena sina

***Acaena novae-zelandiae*** – acena nowozelandzka